

新島村／高血圧重症化予防 (至急受診勧奨) 実施の流れ

①健診当日

- ・Ⅲ度高血圧以上(収縮期血圧180以上または拡張期血圧110以上)の方に、④診察担当医師が受診勧奨用紙(複写)を記入し、⑤受診勧奨ブースに案内




- ・村保健衛生主管課職員(管理栄養士)が普段の様子を聞き取り、受診勧奨し、用紙を渡す
- ・勧奨時、後日に受診確認の架電を行う旨の了承を得、都合の良い時間帯を伺い記録

②健診後

- ・保健衛生主管課(保健師、管理栄養士)で情報共有
- ・保健師、管理栄養士で分担して架電し受診確認、記録
- ・受診確認後も、情報提供等で架電し健康状態を確認、記録

新島村／特定健診会場における受診勧奨への動線



新島村／高血圧至急受診勧奨用紙

2枚複写・・・1枚目：村が保管

2枚目：該当者に渡す

(診療所受診時に医師に提出いただく)

受診番号 _____					
様(連絡先: _____)					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">本日の健康診断の結果、 重症高血圧のため、至急医療機関を受診ください。</div>					
____年 ____月 ____日の血圧					
1回目: _____ / _____ mmHg					
2回目: _____ / _____ mmHg					
<p>特定健診での血圧の基準値は収縮期血圧 130mmHg未満、拡張期血圧 85mmHg未満とされています。</p> <p>血圧の高い状態がつづくとも体の各所に下記(※)のような症状が徐々に進行しますが、血圧が非常に高いと、急速に症状が悪化する可能性があります。</p> <p>本日の血圧は非常に高い状態でしたので、急ぎ医療機関をご受診の上、迅速な対応をお願いいたします。</p>					
<※参考> 高血圧からひきおこされる病気の例					
<table border="1"><thead><tr><th>脳血管(脳出血、脳梗塞)</th><th>狭心症(心筋梗塞、心不全)</th></tr></thead><tbody><tr><td>・ろれつが回らない ・一時的に片方の足がしびれる ・一時的に片腿が見えなくなる、物が二重に見える</td><td>・胸が苦しくなる(広範囲が痛くなることもある)</td></tr></tbody></table>	脳血管(脳出血、脳梗塞)	狭心症(心筋梗塞、心不全)	・ろれつが回らない ・一時的に片方の足がしびれる ・一時的に片腿が見えなくなる、物が二重に見える	・胸が苦しくなる(広範囲が痛くなることもある)	
脳血管(脳出血、脳梗塞)	狭心症(心筋梗塞、心不全)				
・ろれつが回らない ・一時的に片方の足がしびれる ・一時的に片腿が見えなくなる、物が二重に見える	・胸が苦しくなる(広範囲が痛くなることもある)				
その他、高血圧からおこる病気(例) ・糖尿病(血糖) ・高脂血症(脂質) ・腎障害、腎不全(腎臓)					
健診実施医療機関: _____	診察医師名: _____				
問い合わせ先: さわやか健康センター 5-1856					