

標準的な質問票

| | 質問項目 | 回答 |
|-----|---|--|
| 1-3 | 現在、a からcの薬の使用の有無 * | |
| 1 | a. 血圧を下げる薬 | ①はい ②いいえ |
| 2 | b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射 | ①はい ②いいえ |
| 3 | c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬 | ①はい ②いいえ |
| 4 | 医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。 | ①はい ②いいえ |
| 5 | 医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。 | ①はい ②いいえ |
| 6 | 医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けていますか。 | ①はい ②いいえ |
| 7 | 医師から、貧血といわれたことがある。 | ①はい ②いいえ |
| 8 | 現在、たばこを習慣的に吸っている。 (※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近 1ヶ月間も吸っている者) | ①はい ②いいえ |
| 9 | 20歳の時の体重から 10kg以上増加している。 | ①はい ②いいえ |
| 10 | 1回 30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施 | ①はい ②いいえ |
| 11 | 日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1日 1時間以上実施 | ①はい ②いいえ |
| 12 | ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 | ①はい ②いいえ |
| 13 | 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。 | ① 何でもかんで食べることができる ② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ ほとんどかめない |
| 14 | 人と比較して食べる速度が速い。 | ①速い ②ふつう ③遅い |
| 15 | 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。 | ①はい ②いいえ |
| 16 | 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。 | ① 毎日 ②時々 ③ ほとんど摂取しない |
| 17 | 朝食を抜くことが週に3回以上ある。 | ①はい ②いいえ |
| 18 | お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度 | ①毎日 ②時々③ほとんど飲まない(飲めない) |
| 19 | 飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合(180ml)の目安:ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml) | ①1合未満 ②1~2合未満 ③2~3合未満 ④3合以上 |
| 20 | 睡眠で休養が十分とれている。 | ①はい ②いいえ |

* 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|--|-----|---------------------|--------|--|---------------------------|
| | 1A03000000199901 | | | | 数字 | | | 2:その他 | 小数点以下3桁 |
| | 3A015000000106101 | | | | 数字 | mg/L | | 1:免疫比濁法(TIA)(尿) | 少数点以下1桁 |
| | 3A015000000199901 | 尿中アルブミン定量 | | | 数字 | mg/L | | 2:その他(尿) | 少数点以下1桁 |
| | 3A015000000406101 | | | | 数字 | mg/L | | 3:免疫比濁法(TIA)(蓄尿) | 少数点以下1桁 |
| | 3A015000000499901 | | | | 数字 | mg/L | | 4:その他(蓄尿) | 少数点以下1桁 |
| | 3A015000000106128 | | | | 数字 | mg/g・C _R | | 1:免疫比濁法(TIA) | 少数点以下1桁 |
| | 3A015000000199928 | 尿中アルブミンクレアチニン補正値/アルブミン指数 | | | 数字 | mg/g・C _R | | 2:その他 | 少数点以下1桁 |
| | 3A015000000406126 | 尿中アルブミン一日量 | | | 数字 | mg/day | | 1:免疫比濁法(TIA) | 少数点以下1桁 |
| | 3A015000000499926 | | | | 数字 | mg/day | | 2:その他 | 少数点以下1桁 |
| 血液検査 | <input type="checkbox"/> | 2A040000001930102 | ヘマトクリット値 | | 数字 | % | | 自動血球算定装置 | 小数点以下1桁 |
| | <input type="checkbox"/> | 2A030000001930101 | 血色素量[ヘモグロビン値] | | 数字 | g/dl | | 自動血球算定装置 | 小数点以下1桁 |
| | <input type="checkbox"/> | 2A020000001930101 | 赤血球数 | | 数字 | 万/mm ³ | | 自動血球算定装置 | |
| | <input type="checkbox"/> | 2A020161001930149 | 貧血検査(実施理由) | | 漢字 | | | | 詳細な健診の項目として貧血検査を実施した場合は必須 |
| | | 2A060000001930101 | MCV | | 数字 | f1 | | 自動血球算定装置 | 小数点以下1桁 |
| | | 2A070000001930101 | MCH | | 数字 | pg | | 自動血球算定装置 | 小数点以下1桁 |
| | | 2A080000001930101 | MCHC | | 数字 | % | | 自動血球算定装置 | 小数点以下1桁 |
| | | 2A010000001930101 | 白血球数 | | 数字 | /mm ³ | | 自動血球算定装置 | |
| | | 2A050000001930101 | 血小板数 | | 数字 | 万/mm ³ | | 自動血球算定装置 | |
| | <input type="checkbox"/> | 9A110160700000011 | 心電図(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし |
| <input type="checkbox"/> | 9A110160800000049 | 心電図(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| <input type="checkbox"/> | 9A110161600000011 | 心電図(対象者) | | | コード | | | 1:検査結果による心電図検査対象者 2:不整脈による心電図検査対象者 ※詳細な健診の項目として実施しない場合で、値を出現させるときは0(ゼロ)を入力する | |
| <input type="checkbox"/> | 9A110161000000049 | 心電図(実施理由) | | | 漢字 | | | 詳細な健診の項目として心電図検査を実施した場合は必須 | |
| | 9N201000000000011 | 胸部エックス線検査(がん:直接撮影) | | | コード | | 1:直接撮影 | 1:A、2:B、3:C、4:D、5:E | |
| | 9N206160700000011 | 胸部エックス線検査(一般:直接撮影)(所見の有無) | | | コード | | 1:直接撮影 | 1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影 | |
| | 9N206160800000049 | 胸部エックス線検査(一般:直接撮影)(所見) | | | 漢字 | | 1:直接撮影 | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9N211161100000049 | 胸部エックス線検査(直接撮影)(撮影年月日) | | | 年月日 | | 1:直接撮影 | yyyymmdd | |
| | 9N211161200000049 | 胸部エックス線検査(直接撮影)(フィルム番号) | | | 漢字 | | 1:直接撮影 | | |
| | 9N216000000000011 | 胸部エックス線検査(がん:間接撮影) | | | コード | | 2:間接撮影 | 1:A、2:B、3:C、4:D、5:E | |
| | 9N221160700000011 | 胸部エックス線検査(一般:間接撮影)(所見の有無) | | | コード | | 2:間接撮影 | 1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影 | |
| | 9N221160800000049 | 胸部エックス線検査(一般:間接撮影)(所見) | | | 漢字 | | 2:間接撮影 | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9N226161100000049 | 胸部エックス線検査(間接撮影)(撮影年月日) | | | 年月日 | | 2:間接撮影 | yyyymmdd | |
| | 9N226161200000049 | 胸部エックス線検査(間接撮影)(フィルム番号) | | | 漢字 | | 2:間接撮影 | | |
| | 6A010160706170411 | 喀痰検査(塗抹鏡検 一般細菌)(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし | |
| | 6A010160806170449 | 喀痰検査(塗抹鏡検 一般細菌)(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 6A205000006171711 | 喀痰検査(塗抹鏡検 抗酸菌) | | | コード | | | 1:-、2:±、3:+、4:2+、5:3+ | |
| | 6A205165606171711 | 喀痰検査(ガフキー号数) | | | コード | | | 1:0号、2:1号、3:2号、4:3号、5:4号、6:5号、7:6号、8:7号、9:8号、10:9号、11:10号 | |
| | 7A010000006143311 | 喀痰細胞診検査 | | | コード | | | 1:A、2:B、3:C、4:D、5:E | |
| | 9N251000000000011 | 胸部CT検査(がん) | | | コード | | | 1:A、2:B、3:C、4:D、5:E | |
| | 9N251160700000011 | 胸部CT検査(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし | |
| | 9N251160800000049 | 胸部CT検査(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9N251161100000049 | 胸部CT検査(撮影年月日) | | | 年月日 | | | yyyymmdd | |
| | 9N251161200000049 | 胸部CT検査(フィルム番号) | | | 漢字 | | | | |
| | 9N256160700000011 | 上部消化管エックス線(直接撮影)(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影 | |
| | 9N256160800000049 | 上部消化管エックス線(直接撮影)(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9N256161100000049 | 上部消化管エックス線(直接撮影)(撮影年月日) | | | 年月日 | | | yyyymmdd | |
| | 9N256161200000049 | 上部消化管エックス線(直接撮影)(フィルム番号) | | | 漢字 | | | | |
| | 9N261160700000011 | 上部消化管エックス線(間接撮影)(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影 | |
| | 9N261160800000049 | 上部消化管エックス線(間接撮影)(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9N261161100000049 | 上部消化管エックス線(間接撮影)(撮影年月日) | | | 年月日 | | | yyyymmdd | |
| | 9N261161200000049 | 上部消化管エックス線(間接撮影)(フィルム番号) | | | 漢字 | | | | |
| | 9N266160700000011 | 上部消化管内視鏡検査(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし | |
| | 9N266160800000049 | 上部消化管内視鏡検査(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 3B339000002399811 | ペプシノーゲン | | | コード | | 方法問わず | 1:陽性、2:陰性 | |
| | 9F130160700000011 | 腹部超音波(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし | |
| | 9F130160800000049 | 腹部超音波(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9N271160700000011 | 婦人科診察(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし | |
| | 9N271160800000049 | 婦人科診察(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9N276160700000011 | 乳房視触診(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし | |
| | 9N276160800000049 | 乳房視触診(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9N281160700000011 | 乳房画像診断(マンモグラフィ)(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影、4:マンモグラフィ不適 | |
| | 9N281160800000049 | 乳房画像診断(マンモグラフィ)(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9F140160700000011 | 乳房超音波検査(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし | |
| | 9F140160800000049 | 乳房超音波検査(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9N291160700000011 | 子宮頸部視診(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし | |
| | 9N291160800000049 | 子宮頸部視診(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9N296160700000011 | 子宮内診(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし | |
| | 9N296160800000049 | 子宮内診(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 7A021165008543311 | 子宮頸部細胞診(細胞診婦人科材料)(日母分類) | | | コード | | | 1:classI、2:classII、3:classIIIa、4:classIIIb、5:classIV、6:classV、7:検体不良 | |
| | 7A021165208543311 | 子宮頸部細胞診(細胞診婦人科材料)(ベセスダシステム2001) | | | コード | | | 1:NILM、2:ASC-US、3:ASC-H、4:LSIL、5:HSIL、6:SCC、7:AGC、8:AIS、9:Adenocarcinoma、10:other | |
| | 7A022000008543311 | 子宮体部細胞診(細胞診婦人科材料) | | | コード | | | 1:陽性、2:疑陽性、3:陰性、4:検体不良 | |
| | 9Z771160700000011 | 直腸肛門機能(2項目以上)(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし | |
| | 9Z771160800000049 | 直腸肛門機能(2項目以上)(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 9Z770160700000011 | 直腸肛門機能(1項目)(所見の有無) | | | コード | | | 1:所見あり、2:所見なし | |
| | 9Z770160800000049 | 直腸肛門機能(1項目)(所見) | | | 漢字 | | | 所見ありの場合に記載 | |
| | 1B030000001599811 | 便潜血 | | | コード | | 方法問わず | 1:陽性、2:陰性 | |
| | 5D305000002399811 | PSA(前立腺特異抗原) | | | コード | | 方法問わず | 1:陽性、2:陰性 | |
| | 9C310000000000001 | 肺機能検査(努力肺活量) | | | 数字 | l | | 小数点以下1桁 | |
| | 9C320000000000001 | 肺機能検査(1秒量) | | | 数字 | l | | 小数点以下1桁 | |
| | 9C330000000000002 | 肺機能検査(1秒率) | | | 数字 | % | | 小数点以下1桁 | |
| | 9C380000000000002 | 肺機能検査(%VC) | | | 数字 | % | | 小数点以下1桁 | |
| | 9E160162100000001 | 視力(右) | | | 数字 | | | 小数点以下2桁 | |
| | 9E160162500000001 | 視力(右:矯正) | | | 数字 | | | 小数点以下2桁 | |
| | 9E160162200000001 | 視力(左) | | | 数字 | | | 小数点以下2桁 | |
| | 9E160162600000001 | 視力(左:矯正) | | | 数字 | | | 小数点以下2桁 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----|-----|-------|--|---|
| | 9D100163100000011 | 聴力(右、1000Hz) | | | コード | | | 1: 所見あり、2: 所見なし |
| | 9D100163200000011 | 聴力(右、4000Hz) | | | コード | | | 1: 所見あり、2: 所見なし |
| | 9D100163500000011 | 聴力(左、1000Hz) | | | コード | | | 1: 所見あり、2: 所見なし |
| | 9D100163600000011 | 聴力(左、4000Hz) | | | コード | | | 1: 所見あり、2: 所見なし |
| | 9D100164000000011 | 聴力(検査方法) | | | コード | | | 1: オージオメトリー、2: その他 |
| | 9D100160900000049 | 聴力(その他の所見) | | | 漢字 | | | |
| | 9E100166000000011 | 眼底検査(キースワグナー分類) | | | コード | | | 1: 0、2: I、3: IIa、4: IIb、5: III、6: IV |
| | 9E100166100000011 | 眼底検査(シェイエ分類: H) | | | コード | | | 1: 0、2: 1、3: 2、4: 3、5: 4 |
| | 9E100166200000011 | 眼底検査(シェイエ分類: S) | | | コード | | | 1: 0、2: 1、3: 2、4: 3、5: 4 |
| | 9E100166300000011 | 眼底検査(SCOTT分類) | | | コード | | | 1: I(a)、2: I(b)、3: II、4: III(a)、5: III(b)、6: IV、7: V(a)、8: V(b)、9: VI |
| | 9E100166600000011 | 眼底検査(Wong-Mitchell分類) | | | コード | | | 1: 所見なし、2: 軽度、3: 中等度、4: 重度 |
| | 9E100166500000011 | 眼底検査(改変Davis分類) | | | コード | | | 1: 網膜症なし、2: 単純網膜症、3: 増殖前網膜症、4: 増殖網膜症 |
| | 9E100160900000049 | 眼底検査(その他の所見) | | | 漢字 | | | その他の所見の判定方法を用いている場合については、本欄に所見を記載すること。また、SCOTT分類を用いている場合で異常がない場合においては、その旨を記載すること。 |
| | 9E100161600000011 | 眼底検査(対象者) | | | コード | | | 1: 検査結果による眼底検査対象者 ※詳細な健診の項目として実施しない場合で、値を出現させるときは0(ゼロ)を入力する |
| | 9E100161000000049 | 眼底検査(実施理由) | | | 漢字 | | | 詳細な健診の項目として眼底検査を実施した場合は必須 前年度の検査結果(血糖検査の値)に基づき対象者を選定した場合は、「前年度」と記載する |
| | 9E105162100000001 | 眼圧検査(右) | | | 数字 | mmHg | | |
| | 9E105162200000001 | 眼圧検査(左) | | | 数字 | mmHg | | |
| その他医療保険者等が任意に行う検査 | 5C070000002306201 | CRP | | | 数字 | mg/dl | 1: 可視吸光度法(ラテックス凝集比濁法) | 小数点以下1桁 |
| | 5C070000002306301 | | | | 数字 | mg/dl | 2: 可視吸光度法(免疫比濁法) | |
| | 5C070000002399901 | | | | 数字 | mg/dl | 3: その他 | |
| | 5H010000001910111 | 血液型(ABO) | | | コード | | 1: 試験管法 カラム凝集法 | 1: A、2: B、3: AB、4: O |
| | 5H010000001999911 | | | | コード | | 2: その他 | 1: A、2: B、3: AB、4: O |
| | 5H020000001910111 | 血液型(Rh) | | | コード | | 1: 試験管法 カラム凝集法 | 1: +、2: - |
| | 5H020000001999911 | | | | コード | | 2: その他 | 1: +、2: - |
| | 5E071000002399811 | 梅毒反応 | | | コード | | 方法問わず | 1: 陽性、2: 陰性 |
| | 5F016141002399811 | HBs抗原 | | | コード | | 方法問わず | 1: 陽性、2: 陰性 |
| | 5F360149502399811 | HCV抗体 | | | コード | | 方法問わず | 1: 陽性、2: 陰性 |
| | 5F360149702399811 | HCV抗体(力価) | | | コード | | 方法問わず | 1: 陰性、2: 低力価、3: 中力価、4: 高力価 |
| | 5F360150002399811 | HCV抗原検査 | | | コード | | 方法問わず | 1: 陽性、2: 陰性 |
| | 5F360145002399811 | HCV核酸増幅検査 | | | コード | | 方法問わず | 1: 陽性、2: 陰性 |
| 9N401000000000011 | C型肝炎ウイルス検診の判定 | | | コード | | | 1: 現在、C型肝炎ウイルスに感染していない可能性が極めて高い、2: 現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が極めて高い | |
| 9N406000000000049 | その他の法定特殊健康診断 | | | 漢字 | | | | |
| 9N411000000000049 | その他の法定検査 | | | 漢字 | | | | |
| 9N416000000000049 | その他の検査 | | | 漢字 | | | | |
| 9N501000000000011 | メタボリックシンドローム判定 | | | コード | | | 1: 基準該当、2: 予備群該当、3: 非該当、4: 判定不能 | |
| 9N506000000000011 | 保健指導レベル | | | コード | | | 1: 積極的支援、2: 動機付け支援、3: なし、4: 判定不能 | |
| 9N511000000000049 | 医師の診断(判定) | | | 漢字 | | | | |
| 9N516000000000049 | 健康診断を実施した医師の氏名 | | | 漢字 | | | | |
| 9N521000000000049 | 医師の意見 | | | 漢字 | | | | |
| 9N526000000000049 | 意見を述べた医師の氏名 | | | 漢字 | | | | |
| 9N531000000000049 | 歯科医師による健康診断 | | | 漢字 | | | | |
| 9N536000000000049 | 歯科医師による健康診断を実施した歯科医師の氏名 | | | 漢字 | | | | |
| 9N541000000000049 | 歯科医師の意見 | | | 漢字 | | | | |
| 9N546000000000049 | 意見を述べた歯科医師の氏名 | | | 漢字 | | | | |
| 9N551000000000049 | 備考 | | | 漢字 | | | | |
| 9N556000000000011 | 生活機能評価の結果1 | | | コード | | | 1: 介護予防事業の利用が望ましい、2: 医学的な理由により次の介護予防の利用は不相当、3: 生活機能の低下なし | |
| 9N561000000000011 | 生活機能評価の結果2 | | | コード | | | 1: すべて、2: 運動器の機能向上、3: 栄養改善、4: 口腔機能の向上、5その他(上記で2を選択したときに記載) | |
| 9N566000000000049 | 生活機能評価の結果3 | | | 漢字 | | | 上記でその他を記載したとき記載 | |
| 9N571000000000049 | 医師の診断(判定)(生活機能評価) | | | 漢字 | | | | |
| 9N576000000000049 | 診断をした医師の氏名(生活機能評価) | | | 漢字 | | | | |
| 9N581161300000011 | 医師の診断(肺がん検診)(コード) | | | コード | | | 1: 精密検査必要、2: 精密検査不要 | |
| 9N581161400000049 | 医師の診断(肺がん検診)(自由記載) | | | 漢字 | | | | |
| 9N586000000000049 | 診断をした医師の氏名(肺がん検診) | | | 漢字 | | | | |
| 9N591161300000011 | 医師の診断(胃がん検診)(コード) | | | コード | | | 1: 精密検査必要、2: 精密検査不要 | |
| 9N591161400000049 | 医師の診断(胃がん検診)(自由記載) | | | 漢字 | | | | |
| 9N596000000000049 | 診断をした医師の氏名(胃がん検診) | | | 漢字 | | | | |
| 9N601161300000011 | 医師の診断(乳がん検診)(コード) | | | コード | | | 1: 精密検査必要、2: 精密検査不要 | |
| 9N601161400000049 | 医師の診断(乳がん検診)(自由記載) | | | 漢字 | | | | |
| 9N606000000000049 | 診断をした医師の氏名(乳がん検診) | | | 漢字 | | | | |
| 9N611161300000011 | 医師の診断(子宮がん検診)(コード) | | | コード | | | 1: 精密検査必要、2: 精密検査不要 | |
| 9N611161400000049 | 医師の診断(子宮がん検診)(自由記載) | | | 漢字 | | | | |
| 9N616000000000049 | 診断をした医師の氏名(子宮がん検診) | | | 漢字 | | | | |
| 9N621161300000011 | 医師の診断(大腸がん検診)(コード) | | | コード | | | 1: 精密検査必要、2: 精密検査不要 | |
| 9N621161400000049 | 医師の診断(大腸がん検診)(自由記載) | | | 漢字 | | | | |
| 9N626000000000049 | 診断をした医師の氏名 | | | 漢字 | | | | |
| 9N631161300000011 | 医師の診断(前立腺がん検診)(コード) | | | コード | | | 1: 精密検査必要、2: 精密検査不要 | |
| 9N631161400000049 | 医師の診断(前立腺がん検診)(自由記載) | | | 漢字 | | | | |
| 9N636000000000049 | 診断をした医師の氏名(前立腺がん検診) | | | 漢字 | | | | |
| 9N641000000000049 | 医師の診断(その他) | | | 漢字 | | | | |
| 9N646000000000049 | 診断をした医師の氏名(その他) | | | 漢字 | | | | |
| 質問票 | 9N701000000000011 | 服薬1(血圧) | | | コード | | | 1: 服薬あり、2: 服薬なし |
| | 9N701167000000049 | 服薬1(血圧)(薬剤) | | | 漢字 | | | |
| | 9N701167100000049 | 服薬1(血圧)(服薬理由) | | | 漢字 | | | |
| | 9N706000000000011 | 服薬2(血糖) | | | コード | | | 1: 服薬あり、2: 服薬なし |
| | 9N706167000000049 | 服薬2(血糖)(薬剤) | | | 漢字 | | | |
| | 9N706167100000049 | 服薬2(血糖)(服薬理由) | | | 漢字 | | | |
| | 9N711000000000011 | 服薬3(脂質) | | | コード | | | 1: 服薬あり、2: 服薬なし |
| | 9N711167000000049 | 服薬3(脂質)(薬剤) | | | 漢字 | | | |
| | 9N711167100000049 | 服薬3(脂質)(服薬理由) | | | 漢字 | | | |
| | 9N716000000000011 | 既往歴1(脳血管) | | | コード | | | 1: はい、2: いいえ |
| | 9N721000000000011 | 既往歴2(心血管) | | | コード | | | 1: はい、2: いいえ |
| | 9N726000000000011 | 既往歴3(腎不全・人工透析) | | | コード | | | 1: はい、2: いいえ |
| | 9N731000000000011 | 貧血 | | | コード | | | 1: はい、2: いいえ |
| | 9N736000000000011 | 喫煙 | | | コード | | | 1: はい、2: いいえ |
| | 9N741000000000011 | 20歳からの体重変化 | | | コード | | | 1: はい、2: いいえ |
| | 9N746000000000011 | 30分以上の運動習慣 | | | コード | | | 1: はい、2: いいえ |
| | 9N751000000000011 | 歩行又は身体活動 | | | コード | | | 1: はい、2: いいえ |
| | 9N756000000000011 | 歩行速度 | | | コード | | | 1: はい、2: いいえ |
| | 9N872000000000011 | 咀嚼 | | | コード | | | 1: 何でも、2: かみにくい、3: ほとんどかめない |
| | 9N766000000000011 | 食べ方1(早食い等) | | | コード | | | 1: 速い、2: ふつう、3: 遅い |
| | 9N771000000000011 | 食べ方2(就寝前) | | | コード | | | 1: はい、2: いいえ |
| | 9N782000000000011 | 食べ方3(間食) | | | コード | | | 1: 毎日、2: 時々、3: ほとんど摂取しない |
| 9N781000000000011 | 食習慣 | | | コード | | | 1: はい、2: いいえ | |
| 9N786000000000011 | 飲酒 | | | コード | | | 1: 毎日、2: 時々、3: ほとんど飲まない | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|--|--|--|----|------------------------|--|--|--|---|
| 情報提供 | ☆ | 9N791000000000011 | 飲酒量 | | | | コード | | | | 1:1合未満、2:1~2合未満、3:2~3合未満、4:3合以上 |
| | ☆ | 9N796000000000011 | 睡眠 | | | | コード | | | | 1:はい、2:いいえ |
| | | 9N801000000000011 | 生活習慣の改善 | | | | コード | | | | 1:意志なし、2:意志あり(6か月以内)、3:意志あり(近いうち)、4:取組済み(6ヶ月未満)、5:取組済み(6ヶ月以上) |
| | | 9N806000000000011 | 保健指導の希望 | | | | コード | | | | 1:はい、2:いいえ |
| 情報提供 | ☆ | 9N950000000000011 | 情報提供の方法 | | | | コード | | | | 1:付加価値の高い情報提供、2:専門職による対面説明、3:1と2両方実施 1~3に当てはまらない場合は出現させない |
| 初回面接 | ☆ | 9N807000000000011 | 初回面接実施 | | | | コード | | | | 1:健診当日に初回面接実施 1に当てはまらない場合は出現させない |
| 基本チェックリスト | | 9N811000000000011 | 1. バスや電車で1人で外出していますか | | | | コード | | | | 0:はい、1:いいえ |
| | | 9N816000000000011 | 2. 日用品の買物をしていますか | | | | コード | | | | 0:はい、1:いいえ |
| | | 9N821000000000011 | 3. 預貯金の出し入れをしていますか | | | | コード | | | | 0:はい、1:いいえ |
| | | 9N826000000000011 | 4. 友人の家を訪ねていますか | | | | コード | | | | 0:はい、1:いいえ |
| | | 9N831000000000011 | 5. 家族や友人の相談にのっていますか | | | | コード | | | | 0:はい、1:いいえ |
| | | 9N836000000000011 | 6. 階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか | | | | コード | | | | 0:はい、1:いいえ |
| | | 9N841000000000011 | 7. 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | | | | コード | | | | 0:はい、1:いいえ |
| | | 9N846000000000011 | 8. 15分位続けて歩いていますか | | | | コード | | | | 0:はい、1:いいえ |
| | | 9N851000000000011 | 9. この1年間に転んだことがありますか | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N856000000000011 | 10. 転倒に対する不安は大きいですか | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N861000000000011 | 11. 6ヵ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N866000000000011 | 12. 身長 cm 体重 kg (BMI= $\frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$) | | | 数字 | kg/m^2 | | | | 身長と体重から計算されるBMIを記載すること。小数点以下1桁 |
| | | 9N871000000000011 | 13. 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N876000000000011 | 14. お茶や汗物等でむせることがありますか | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N881000000000011 | 15. 口の渇きが気になりますか | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N886000000000011 | 16. 週に1回以上は外出していますか | | | | コード | | | | 0:はい、1:いいえ |
| | | 9N891000000000011 | 17. 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N896000000000011 | 18. 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると云われますか | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N901000000000011 | 19. 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | | | | コード | | | | 0:はい、1:いいえ |
| | | 9N906000000000011 | 20. 今日が何月何日かわからない時がありますか | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N911000000000011 | 21. (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N916000000000011 | 22. (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N921000000000011 | 23. (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N926000000000011 | 24. (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |
| | | 9N931000000000011 | 25. (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | | | | コード | | | | 1:はい、0:いいえ |

(表の説明)

注1) ○…必須項目、□…医師の判断に基づき選択的に実施する項目、▲…医療保険者に報告する必要はないが、受診者に対して健診結果を通知する項目、●…いずれかの項目の実施で可、☆…情報を入手した場合に限り、医療保険者に報告する項目

注2) 医療保険者は、特定健診以外の項目について、健診機関等における対応の可否を踏まえ、本表に示す項目以外の項目をも含め、任意に特定健診以外の項目の実施や、当該項目の入力方法の変更等を行うことができる。